


СОГЛАСОВАНО
Председатель ПК

 Чеченова И. Х.



УТВЕРЖДАЮ

 Балзова Л. Д.

ИНСТРУКЦИЯ

№ 19

по охране труда машиниста по стирке белья

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1.1. К работе в качестве машиниста по стирке белья допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинскую комиссию, вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте и обучение в установленном порядке и имеющие вторую группу по электробезопасности, а также:
- повторный инструктаж;
 - инструктаж по пожарной безопасности;
 - внеплановый и целевой инструктажи;
 - стажировку
- 1.2. Машинист по стирке белья должен знать и соблюдать:
- ♦ устройство, принцип действия и правила технической эксплуатации моечного оборудования;
 - ♦ основные виды и принципы неполадок этого оборудования;
 - ♦ правила внутреннего трудового распорядка;
 - ♦ правила пожарной безопасности.
- 1.3. Машинист по стирке белья не должен прикасаться к электрооборудованию, устранять самому неисправности электрооборудования.
- 1.4. Управление стиральной машиной осуществляется только сухими руками, в резиновых перчатках.
- 1.5. Для обеспечения безопасности стиральные машины размещаются в автономном помещении.
- 1.6. Все токоведущие оборудования механизмов должны быть ограждены.
- 1.7. Помещение должно быть оборудовано средствами пожаротушения в соответствии с требованиями Госпожнадзора.
- 1.8. Конструкция и расположение органов управления должны исключать возможность произвольного и самопроизвольного включения и отключения оборудования.
- 1.9. Ремонт стиральных машин должен производиться только после освобождения сооружений от воды.
- 1.10. Выполнять только ту работу, которая поручена администрацией.
- 1.11. Машинист по стирке белья должен руководствоваться требованиями:
- настоящей инструкции;
 - правилами устройства и безопасной эксплуатации электрооборудования потребителей.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- 2.1. До включения стиральных машин оператор обязан:

- ♦ надеть спецодежду, спецобувь;

- ♦ очистить рабочее место и проходы вокруг установки.
- 2.2. Проверить:
 - ♦ исправность стиральных машин;
 - ♦ исправность изоляции электросиловой проводки;
 - ♦ достаточность освещения рабочих мест.
- 2.3. Обо всех замеченных недостатках сообщить администрации ГОУ.
- 2.4. Подготовить моечный раствор или моечное средство.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

- 3.1. Выполнять только ту работу, которая поручена администрацией.
- 3.2. Во время работы быть внимательным.
- 3.3. Не оставлять работающее оборудование без присмотра.
- 3.4. Загрузку белья делать равномерно, по весу, не превышающие паспортные.
- 3.5. Не работать на неисправных стиральных машинах, имеющих подтеки, неплотности.
- 3.6. Устранять подтеки на полу, не работать без решеток.
- 3.7. Во избежание аварийных ситуаций не включать оборудование, работа на котором запрещена (находящееся в ремонте)
- 3.8. Выемку готовых изделий проводить только при полностью остановленном двигателе стиральной машины.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

- 4.1. При обнаружении дефектов оборудования, представляющих опасность для жизни людей, немедленно приостановить работы, по возможности отключить электрооборудование от электросети, принять меры к ликвидации аварии, о случившемся доложить руководству.
- 4.2. При опасности возникновения несчастного случая принять меры по его предупреждению. Если несчастный случай произошел, машинист по стирке белья обязан оказать медицинскую помощь пострадавшему, при необходимости вызвать «Скорую медицинскую помощь». Поставит в известность о случившемся руководство.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

- 5.1. Убедиться в надежности отключения электрооборудования стиральных машин от электросети.
- 5.2. Навести порядок на рабочем месте и вокруг стиральных машин.
- 5.3. Обо всех неполадках в работе доложить руководству.

С инструкцией ознакомлен (а)

20.09.2023
08.10.2023 М.П. Карданова Л.Х.
05.09.2023 М.П. Карданова Л.Х.

СОГЛАСОВАНО

Председатель ПК

Чеченова И. Х.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МКОУ СОШ с.п. Аушигер

Бадзова Л. Д.

ИНСТРУКЦИЯ № 20

по охране труда при работе на стиральной машине

Необходимо соблюдать нижеследующие меры предосторожности, чтобы снизить вероятность возникновения пожара, поражения электричеством, порчи имущества, травмы или смерти.

1. Любое изменение или попытка внести изменения в прибор могут оказаться опасными для пользователя и вызвать повреждение самой стиральной машины.
2. Учитывая значительный вес машины, следует соблюдать особые правила техники безопасности во время ее перемещения.
3. Запрещается находиться рядом с машиной детям без присмотра взрослых.
4. Любые изменения водопроводной или электрической сети должны выполняться специалистами.
5. Установив машину, необходимо проверить, чтобы она не стояла на электрическом кабеле питания.
6. Прежде чем включить машину, удалить весь упаковочный материал и блоки, использованные для ее перевозки (предохранительные винты). В противном случае можно серьезно повредить как машину.
7. Если прибор устанавливается на покрытый паласом пол, следует проверить, чтобы между стиральной машиной и полом свободно циркулировал воздух.
8. Стиральная машина должна быть подключена к электрической сети с заземлением согласно правил техники безопасности. Заземление позволяет снизить опасность поражения электричеством при возникновении сбоев в работе или поломки машины, обеспечивая отвод электричества по жиле с меньшим сопротивлением. Сетевой шнур данной стиральной машины имеет заземляющую жилу и вилку с заземлением. Эту вилку необходимо подключить к электрической розетке, установленной и заземленной в соответствии с нормами и требованиями.
9. В конце каждой стирки необходимо отсоединить вилку машины от сети и перекрыть клапан подачи воды.
10. Нельзя вставлять и вынимать электрическую вилку из сети мокрыми руками!
11. Не следует перегружать стиральную машину.
12. Стирать в машине можно только ткани, пригодные для машинной стирки. При наличии сомнений обратитесь к рекомендациям изготовителя, приведенным в виде символов на этикетке одежды.
13. Прежде чем положить вещи в стиральную машину, проверьте, чтобы все карманы были пусты. Твердые и заостренные предметы, как например, монеты, булавки, гвозди, винты или камни могут серьезно повредить машину.
14. Нельзя стирать в машине одежду, если ее до этого чистили с использованием горячих или взрывчатых веществ, или если на нее каким-либо иным образом попали такие вещества, как воск, масло, краска, бензин, обезжиривающие средства, осушающие средства, керосин и т.п. Это может привести к пожару или взрыву. В том случае, если пятна выводятся растворителями, следует подождать, пока они полностью не испарятся с поверхности ткани, прежде чем класть вещи в машину.
15. Не захлопывайте дверцу слишком резко и не пытайтесь ее открыть, применяя силу, если сработала система блокировки дверцы. Это может привести к поломке стиральной машины.
16. В конце стирки дорожек, покрывал и прочих тканей из длинных волокон, нужно проверить фильтр и при необходимости очистить его.
17. В тех случаях, когда предполагается, что стиральная машина не будет долго использоваться, необходимо вынуть вилку из розетки и закрыть кран подачи воды. Рекомендуется также оставить дверь машины приоткрытой для обеспечения вентиляции машины внутри.
18. Не подвергайте стиральную машину воздействию атмосферных явлений.
19. Ни в коем случае не пытайтесь сами отремонтировать неисправности прибора, так как произведенный неспециалистами ремонт может вызвать серьезные повреждения машины.
20. Ремонт прибора должен производиться только персоналом центров по обслуживанию. Для ремонта должны использоваться только оригинальные запасные части.

20.09.2022

08.10.2023

05.10.2023

И.Х. Чеченова

Л.Д. Бадзова